




Disponible en ligne sur
 ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

www.em-consulte.com



RÉPONSES AU PRÉ-TEST

Les ulcères digitaux de la sclérodémie systémique. Réponses au pré-test

Digital ulcers in systemic scleroderma. Answers to pre-test

RÉPONSES

1. Quelle est la fréquence des ulcères digitaux (UD) chez les patients atteints de sclérodémie systémique ?

Réponse. – **c** : 35 à 50 % des patients feront un UD au cours de leur maladie.

2. Le mécanisme principal d'apparition des UD est

Réponse. – **b** : ischémique.

3. Que doit-on rechercher en cas de retard à la cicatrisation malgré un traitement vasodilatateur et local cicatrisant bien conduit ?

Une ostéite (complicant habituellement une infection).

4. Quel est le traitement par voie générale à proposer en première intention en cas d'UD et celui à proposer en cas d'échec ?

Inhibiteurs calciques.
Iloprost.

5. Quelles sont les trois thérapeutiques médicamenteuses que l'on peut utiliser en prévention des récurrences d'UD ?

Les inhibiteurs calciques, en particulier la nifédipine, et l'iloprost sont recommandés par l'EULAR en raison

de leur ancienneté d'utilisation bien qu'ils n'aient pas été évalués spécifiquement dans cette indication en dehors d'une étude ancienne de faible effectif pour la nifédipine.

Le seul médicament qui ait aujourd'hui une AMM dans la prévention de la survenue des ulcères digitaux de la sclérodémie systémique est le bosentan, antagoniste par voie orale des récepteurs de l'endotheline (chez les patients à UD évolutifs).

C. Lok^{a,*}, L. Mouthon^b, M. Ségard^c,
M.-A. Richard^d, L. Guillevin^b

^a Service de dermatologie, université Picardie Jules-Verne, hôpital sud, CHU, 80054 Amiens cedex 1, France

^b Pôle de médecine interne, centre de référence pour les vascularites nécrosantes et la sclérodémie systémique, faculté de médecine Paris-Descartes, université Paris-Descartes, hôpital Cochin, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris, France

^c Clinique dermatologique, hôpital Huriez, CHU, 59037 Lille cedex, France

^d Service de dermatologie, hôpital de la Timone, 264, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille cedex, France

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : Lok.catherine@chu-amiens.fr
(C. Lok)

Disponible sur Internet le 14 octobre 2011

DOIs des articles originaux : 10.1016/j.annder.2011.09.006,
10.1016/j.annder.2011.06.011.

0151-9638/\$ – see front matter
doi:10.1016/j.annder.2011.09.007