

Daniel

Sélection d'articles des revues accessibles en ligne dans la partie professionnelle du site de la SFD

Mai 2018



Volume 145, n°5

Mai 2018

Pages	Premier auteur / Institution principale	Titre résumé	Points forts
311-312	Misery L, CHU de Brest	Neuropathie des petites fibres	Les neuropathies des petites fibres ne sont pas très connues des dermatologues. Pourtant, nous dit Laurent Misery dans cet éditorial, nous sommes tous concernés, et même très concernés.
313-330	Sibaud V, Institut universitaire du Cancer, Toulouse	Toxicités cutanées des inhibiteurs de check point immunologiques	Les inhibiteurs de check points activent les lymphocytes T, ce qui leur permet de lutter efficacement contre les tumeurs cancéreuses, dont les mélanomes. Mais cette activation entraîne aussi très souvent des manifestations immunologiques indésirables qui peuvent affecter tous les organes (thyroïde, poumon, intestin, pancréas, ...). Les effets secondaires cutanés sont parmi les plus fréquents et sont d'une grande variété, puisque pratiquement toutes les dermatoses immunologiques/auto-immunes peuvent être induites par ces immunostimulants : éruptions de type toxidermique, prurits, vitiligos, psoriasis, pemphigoïde, sarcoïdose, pelade, Cette revue détaille la prise en charge, et les patients seront heureux de savoir que ces complications sont probablement corrélées avec une bonne efficacité anti-cancéreuse.
339-346	Garval E, CHU de Reims	Sensibilisations de contact aux pansements d'ulcères de jambe	L'allergie de contact aux topiques thérapeutiques est une complication classique des ulcères de jambe. Cet article détaille une étude allergologique concernant particulièrement la sensibilisation aux pansements « modernes », comme les hydrocolloïdes et les hydrogels.
376-384	Duplan H, Centre de Recherche Pierre Fabre, Toulouse	Hydratation cutanée et produits hydratants	Il s'agit d'un chapitre de l'EMC de Cosmétologie, donc d'un article didactique qui expose les notions fondamentales sur l'hydratation de la peau et les principes de l'efficacité des produits hydratants.



Volume 78, n°5

Mai 2018

Pages	Premier auteur / Institution principale	Titre résumé	Points forts
839-848 et 851- 861	Maderal AD, Université de Miami	Gingivite desquamative	Ce terme de gingivite desquamative recouvre en fait une bonne partie de la pathologie de la muqueuse buccale : lichen oral, pemphigoïde cicatricielle, pemphigus vulgaire et leurs diagnostics différentiels (aphtoses, ...). Ces deux articles de FMC permettent donc de passer en revue de nombreux chapitres de dermato-stomatologie, en insistant sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, souvent mal connue des dermatologues.
863-871	Simpson EL, Université d'Oregon	Lebrikizumab dans le traitement de la dermatite atopique de l'adulte	Il s'agit d'un anticorps monoclonal anti-IL-13, donc différent du dupilumab (anti-IL-4 et anti-IL-13). Cet essai contre placebo est positif, mais l'association aux dermocorticoïdes le rend difficile à interpréter.
872-881	Guttman-Yassky E, Icahn School of Medicine, New York	Fezakinumab dans le traitement de la dermatite atopique de l'adulte	Le fezakinumab cible l'IL-22, impliquée dans la composante hyperplasique de la dermatite atopique. Cet essai de phase 2a montre une bonne efficacité, notamment chez les patients les plus gravement atteints. A replacer dans le contexte plus large des nouveaux traitements systémiques de la dermatite atopique, un domaine en constante évolution.
882-891	Yosipovitch G, Université de Miami	Serlopitant dans le traitement des prurits chroniques	Nous sommes toujours dans l'innovation thérapeutique avec cet essai clinique du serlopitant oral, un antagoniste du récepteur de la substance P/neurokinine 1, dans les prurits chroniques (surtout des DA, mais aussi d'autres dermatoses prurigineuses dont le psoriasis). Les résultats sont positifs, les recherches se poursuivent.
902-910	Williams JD, Johnson and Johnson	Un photoprotecteur d'indice 100 protège plus qu'un indice 50.	On pensait qu'avec la classe 50+, on était au maximum de la photoprotection. Mais avec un 100+, on a moins de coups de soleil qu'avec un 50+, d'après cet essai clinique. Qu'en penser ? Lisez le commentaire de KG Linden, pages 911-912.
989-995	Lamberts A, Université de Groningen, Pays- Bas	Pemphigoïde non bulleuse	La pemphigoïde non bulleuse n'est pas une forme de début, mais une forme particulière de pemphigoïde, dont le diagnostic est évidemment souvent retardé. Il faut penser à faire une biopsie avec immunofluorescence chez les personnes âgées présentant une dermatose prurigineuse atypique.

 <p>BJD British Journal of Dermatology</p>			
<p>Volume 178, n°5</p> <p>Mai 2018</p>			
Pages	Premier auteur / Institution	Titre	Points forts
1011-1019	Grando SA, Université de Californie	Effets non neuro- musculaires des toxines botuliniques	Si vous croyez connaître les toxines botuliniques, attendez-vous à être surpris ! Elles n'agissent pas seulement au niveau neuro-musculaire, mais sur de nombreuses autres cellules. Et des cas cliniques isolés font état de nombreuses applications potentielles en dermatologie. Mais c'est encore du domaine de la recherche.
1020-1027	Langan EA, Lubeck et Manchester	Rôle du microbiome dans le psoriasis	On soupçonne depuis longtemps des facteurs microbiens à l'origine de certaines formes de psoriasis. Les données actuelles sur le microbiome le confirment-elles ? Pas vraiment, pour le moment.
1072-1082	Klonizakis M, Médecine sportive, Sheffield	L'exercice physique dans le traitement des ulcères veineux	Voici un essai comparatif utile chez des patients souffrant d'ulcère de jambe d'origine veineuse : ceux qui, outre les pansements compressifs, ont suivi un programme d'exercices physiques, ont mieux cicatrisé. Pendant trois mois, trois fois par semaine, une heure d'aerobic, d'exercices de résistance et de souplesse supervisés par des spécialistes, et 83% des ulcères ont cicatrisé rapidement. Les patients s'en sont trouvés mieux physiquement et psychologiquement. Economiquement le NHS aussi s'en est trouvé mieux.
1083-1101	Dr Bruin-Weller M, experts européens pour Sanofi	Essai clinique du dupilumab associé aux dermocorticoïdes	Maintenant autorisé aux USA et en Europe, le dupilumab inaugure une nouvelle ère pour le traitement des dermatites atopiques sévères. Cet essai clinique international confirme son efficacité, chez des patients adultes qui étaient intolérants ou n'avaient pas répondu à la cyclosporine. Citons juste un chiffre : environ 60% des patients voient leur score EASI amélioré de 75%.
1190-1195	Ayer J, Manchester	Echelle photonumérique du photo- vieillessement atrophique	La variété atrophique de photo-vieillessement est importante à connaître parce que c'est celle qui expose le plus aux carcinomes. Le groupe de C Griffiths propose ici une échelle validée en 9 stades. Des photographies représentatives figurent dans l'article. Curieusement, il ne s'agit que d'hommes. Si même en matière de dermo-cosmétique on n'a pas la parité !
 <p>JAMA Dermatology Formerly Archives of Dermatology</p>			
<p>Volume 154, n°5</p> <p>Mai 2018</p>			
Pages	Premier auteur / Institution	Titre	Points forts
529-536	Ko LN, Harvard Medical School	Impact d'une consultation dermatologique dans les cellulites	Quand un patient est hospitalisé pour une cellulite infectieuse (érysipèle et infections proches), vaut-il mieux qu'il soit traité uniquement par des urgentistes ou qu'il bénéficie d'une consultation dermatologique ? Vous devinez la réponse, mais ici on le démontre en comparant l'évolution dans ces deux situations. Et

		infectieuses	dans l'article suivant (Li DG et al, pages 537-543), on mesure l'économie réalisée, en termes de corrections du diagnostic, de bon usage des antibiotiques et de coût.
574-580	Sharron CE, Université de Pennsylvanie	Statut conjugal et mélanome	La base de données SEER, qui inclut 30% de la population des USA, a permis de mettre en évidence une corrélation entre le statut conjugal et le stade de mélanome au moment du diagnostic. Par rapport aux patients célibataires, divorcés ou veufs, les patients mariés ont statistiquement plus de chances d'avoir un mélanome de meilleur pronostic, et aussi de bénéficier d'une biopsie du ganglion sentinelle lorsqu'elle est indiquée. Autrement dit, les époux/épouses participent probablement au diagnostic précoce et donnent de bons conseils. Et les personnes non mariées pourraient bénéficier d'un dépistage ciblé.
581-588	Mason KL, Groupe BADBIR, Royaume Uni	Les Biologiques anti-psoriasis dans la vraie vie.	Le registre britannique BADBIR permet de suivre tous les patients traités par Biologique pour psoriasis au Royaume Uni et en République d'Irlande. Les auteurs se sont livrés à une comparaison entre les patients éligibles pour un essai clinique, et les patients inéligibles, du fait de leur âge, de leur poids, d'une comorbidité ou encore d'une forme clinique atypique. L'analyse porte en tout sur 7136 patients, dont environ la moitié remplissent les critères d'éligibilité. Chez les patients inéligibles, l'efficacité des Biologiques est un peu moins bonne, mais surtout les effets secondaires sont beaucoup plus fréquents. Les auteurs concluent qu'il faut savoir que les essais cliniques ne concernent qu'une fraction sélectionnée des patients.