

Etude des cancers cutanés rares chez les patients greffés d'organe

Investigateur principal : Pr Céleste Lebbé (Service de Dermatologie, AP-HP Hôpital Saint-Louis, Paris)

Responsable scientifique : Dr Julie Delyon (Service de Dermatologie, AP-HP Hôpital Saint-Louis, Paris)

Traitement des données : Pr Matthieu Resche-Rigon (Service de Biostatistique et d'Information Médicale (SBIM), AP-HP Hôpital Saint-Louis, Paris)

Rationnel	<p>Plus de 50% des patients transplantés d'organe présentent au moins un cancer cutané. Les cancers épidermoïdes sont les plus fréquents et les mieux décrits. Cependant, certains cancers cutanés dits rares surviennent aussi chez les greffés, à une incidence plus élevée qu'en population générale (5% vs. 1%). Ces types histologiques de cancers cutanés regroupent les carcinomes de Merkel, les carcinomes annexiels, les sarcomes (à l'exclusion du sarcome de Kaposi), les fibroxanthomes atypiques, les carcinomes basosquameux, et les carcinomes basocellulaires métastatiques ou localement avancés.</p> <p>Leur relative rareté contribue au manque de données disponibles concernant ce type de cancer et leur prise en charge dans cette population. L'immunosuppression pourrait favoriser leur survenue et promouvoir leur agressivité. La modulation de l'immunosuppression pourrait être prise en compte dans la décision thérapeutique.</p>
Objectif	Etablir un état des lieux des cancers cutanés rares chez les patients transplantés d'organe solide en Europe, au niveau épidémiologique que thérapeutique.
Type d'étude	Observationnelle, rétrospective et prospective Multicentrique en France/Europe
Règlementaire	Enregistrement CCTIRS 16-648 (12/09/2016) et CNIL
Critères d'inclusion	<p>Patients transplantés d'organe solide ayant eu au moins un cancer cutané post-transplantation parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carcinome de Merkel - Carcinome annexiel

	<ul style="list-style-type: none"> - Carcinome basocellulaire avancé ou métastatique - Fibroxanthome atypique - Carcinome basosquameux - Sarcome (à l'exclusion du sarcome de Kaposi) - Tout tumeur cutanée maligne jugée rare, c'est à dire à l'exclusion des CBC, CE, mélanome, Kaposi.
Critères de jugement	<p><i>Critère de jugement principal</i></p> <p>Description des cancers cutanés rares survenant chez les greffés : caractéristiques de la maladie, extension locale et générale, traitement, évolution, mortalité.</p> <p><i>Critères de jugement secondaires</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - comparaison des caractéristiques observées en critère principal avec celles décrites chez les non greffés (d'après les données publiées) - délai de survenue des cancers cutanés rares après la transplantation - étude des facteurs pronostiques de survenue des cancers cutanés rares - Etude du rôle des traitements immunosuppresseurs dans la survenue des cancers cutanés rares. - Calcul du taux de décès (lié ou non aux cancers cutanés).
Mode de recueil	CRF électronique (à venir) ; papier (déjà disponible)
Durée de l'étude	Minimum 2 ans

Contact pour toute question, demande de CRF, inclusion de cas :

Dr Julie DELYON ; julie.delyon@aphp.fr