

## Groupes pronostiques

GROUPE PRONOSTIQUE	
<b>Bon pronostic</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tous les CBC superficiels primaires et la tumeur de Pinkus</li> <li>- les CBC nodulaires primaires, bien limités,  <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 1 cm sur la zone à risque intermédiaire de récurrence *</li> <li>&lt; 2 cm sur la zone à bas risque de récurrence*</li> </ul> </li> </ul>
<b>Pronostic intermédiaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- les CBC superficiels récidivés</li> <li>- les CBC nodulaires  <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 1 cm sur la zone à haut risque de récurrence*</li> <li>&gt; 1 cm sur la zone à risque intermédiaire de récurrence*</li> <li>&gt; 2 cm sur la zone à bas risque de récurrence*</li> </ul> </li> </ul>
<b>Mauvais pronostic</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- les formes cliniques sclérodermiformes ou mal limitées</li> <li>- les formes histologiques agressives</li> <li>- les formes récidivées (à l'exception des CBC superficiels)</li> <li>- les CBC nodulaires de la zone à haut risque de récurrence et &gt; à 1 cm*</li> </ul>

### \* zones topographiques à risque de récurrence:

- zone à **bas risque** de récurrence :
  - Tronc
  - Membres
  
- zone à **risque intermédiaire** de récurrence :
  - Front
  - Joue
  - Menton
  - Cuir chevelu
  - Cou
  
- zone à **haut risque** de récurrence :
  - Nez
  - Zones péri-orificielles de l'extrémité céphalique